

my eternal





















































eternal total catalog

オヤジ達がはじめた
ちやんむる

Y'S FACTORY IN eternal



YouTube



磨き 艶出し 保護

■塗面光沢復元剤

ちょっと大き目の傷には！

オールカラー対応

【塗面光沢復元剤】諦めるのは、まだ早い!!
その小傷、くすみ、塗面光沢復元剤で
試してから諦めてください!ボディ他、ヘッドライト、カーポン、
オープンカーコーナーのヒートルームクリアに!「もっと早く使えば良かった」
とのお声多数戴いています。

ボディのくすみ、洗車キズ、小傷、艶出しに!

施工前 施工後

【傷消し】塗面光沢復元剤で落しきれ。
なかっただ小傷には「傷消し」がおすすめ。

1000番相当の液体傷取り剤

【傷消しプロ】1000】「傷消し」「塗面光沢復元剤」と合わせて使用することで対応できる傷が広がります。

液体なので扱いやすい!

【傷消しプロ】1000】「傷消し」「塗面光沢復元剤」と合わせて使用することで対応できる傷が広がります。

液体なので扱いやすい!

【傷消し】塗面光沢復元剤で落しきれ。
なかっただ小傷には「傷消し」がおすすめ。

■傷消し

塗面光沢復元剤では落としきれなかった小傷に オールカラー対応

塗面光沢復元剤では落としきれなかった小傷の除去に!
傷除去の他、ステッカーを剥がした後に残る糊の除去に!
サーキット走行後のタイヤゴムの汚れにも!

100g



【ご注意】傷の度合いによって効果が傳れない場合があります。地肌が見えている傷(上記画像では黒い部分)は消えません。

オールカラー対応

1000番相当の液体傷取り剤

ヤスリ1000番相当の傷消し剤(粗目)

液体なので、取つて擦るだけ。またヘッドライト・バンパー等の湾曲した部分や細かい部分もフィットしやすくて作業性に優れます。

90g



【ご注意】粗目の傷消しです。傷のある箇所のみにお使い下さい。ボディ全体への使用はしないで下さい。
施工後は、傷消し(別売) → 塗面光沢復元剤(別売)の順に仕上げ磨きが必要となります。

オールカラー対応

強力アルミホイール専用洗浄剤

頑固な汚れも簡単、強力洗浄!

安心の中性でノーコンパウンドなのでホイールを傷めずすっきり汚れを落とします。

250cc



1-3分放置後、スポンジやブラシで擦ります
【ご注意】アルミホイール専用となりますので鉛、マグネシウムホイール等、外國製ホイール、塗装が劣化したものには使用しないで下さい。

■プロジェクトコンディショナー

汚れ落としとコーティングが同時施工

オールカラー対応

汚れ落としとコーティングが同時にできるから作業時間、大幅短縮! 繰り返し使用で水垢がついで簡単除去。

250cc



オールカラー対応

■傷消し1000プロ

ヤスリ1000番相当の傷消し剤(粗目)

液体なので、取つて擦るだけ。またヘッドライト・バンパー等の湾曲した部分や細かい部分もフィットしやすくて作業性に優れます。

90g



【ご注意】粗目の傷消しです。傷のある箇所のみにお使い下さい。ボディ全体への使用はしないで下さい。
施工後は、傷消し(別売) → 塗面光沢復元剤(別売)の順に仕上げ磨きが必要となります。

オールカラー対応

■イージープロテクト EX プロ仕様 コーティング

簡単施工のボディコーティング

オールカラー対応

シジェビスプレーして、サッと拭き取り!
乾いたボディにスプレーして拭き取るだけの簡単コーティング

250cc

水洗いやシャンプー洗車で足や砂等の汚れ、水垢を予め除去して下さい。ガラス面を避け、本剤をスプレーします。(30cm四方で1ヶ月が目安) 漏れたクロロスを回収し、本剤を軽く塗り込みようにムラ無く拭き取ってください。(一度)に全体に施工せずバネル毎に「塗布→拭き取り」をして下さい。

オールカラー対応

汚れ落としとコーティングが同時にできるから作業時間、大幅短縮! 繰り返し使用で水垢がついで簡単除去。

250cc



オールカラー対応

■アルミホイールクリーナー

強力アルミホイール専用洗浄剤

汚れ落としとコーティングが同時にできるから作業時間、大幅短縮! 繰り返し使用で水垢がついで簡単除去。

250cc



オールカラー対応

■アルミホイール専用洗浄剤

頑固な汚れも簡単、強力洗浄!

安心の中性でノーコンパウンドなのでホイールを傷めずすっきり汚れを落とします。

250cc



水洗い洗車でボディに付いた泥汚れや泥に水を洗い流します。スプロンジを一度濡らし固く絞ったスプロンジに本剤を2-3ショットします。※水垢や茶化がある場合は、塗面光沢復元剤等で下地処理を行ってからご使用下さい。※水垢を防ぐため各バネル毎に塗布→水洗いをして下さい。

【ご注意】ムラを防ぐため、必ず各バネル毎に塗布→水洗いをして下さい。一度に全体に塗布するとムラの原因となります。

■カーシャンパー

コーティング車にもOK。(ノーコンパウンド) オールカラー対応

きめ細かなクリーミーな泡立ちで優れた洗浄力を發揮!
泡切れがよく洗浄後の撥水剤のりがUP!

250cc



パケツに本剤を入れ約50倍の水をホースで勢いよく入れ泡立てます。
ボディ全体に水をかけ泥等の大きな異物を洗い流してから立った洗剤を
スポンジに取り全体を洗います。十分な水で洗い流し水滴を拭き取ります。

エアー式ムースガン

泡・ムートン手洗い洗車の必需品
ムース状の泡で液だれしない! 乾燥しない!

※使用にはコンプレッサーが必要です。



Sukimaクリーナー

目地、エンブレム周り等の専用クリーナー

目地・エンブレム周りの「すきま」汚れを簡単除去!
通常の洗車だけでは落ちない、エンブレム周りや
バンパーのつなぎ目・ドアサイドモール等の汚れに!

18cc専用ブラシ付



対象箇所を水洗いし、砂やほこりを落とし、水分を拭き取ります。本剤を付属のブラシに少量つけます。(※[注意] 対象箇所に乗せる様に優しく擦ってください)(乾燥させないようにこき込みます。(※[注意] 別途本剤を追加するか水を補充して下さい)(乾燥させないようにこき込みます。))
30秒ほど経過後、ブラシでなぞる様に優しく擦ってください(乾燥注意) 3分以内にホースで水洗い、水分を拭き取ります。塗布から水洗いまでの工程は3分以内に行ってください。

【ご注意】ゴシゴシと擦らずに、隙間にブラシの毛を入れるように優しく擦ってください。ガラスに付着した場合は、すぐに水洗いをして下さい。

プリリアントレザークリーナー

皮革、合皮、ビニールレザー、PVC用クリーナー

天然素材の安心成分で皮革の汚れをしつかり落とす!
革の風合いは、微妙な水分と油分でバランスが保たれています。
本剤は、保湿効果もあり風合いを損なわずにご使用いただけます。

100cc
250cc



■油膜クリーナー

雨の日や夜間間にフロントガラスが見えにくい原因!
油膜を除去してクリアな視界へ!

100cc



水洗い等でガラス面の汚れやほこり等の異物を取り除いてください、水滴を軽く拭き取ります。本剤をガラスパッドAIに適量取り、ガラス面に適度な力を加えながら磨きます。スポンジやタオル等で容剤を落としてお手洗いします。

■ガラス用 油膜除去

ガラスの凹みトップの雨ジミ。頑固なクロコ状の雨ジミも簡単除去!
フロント・サイド・リアガラス・ガラスルーフに使用可能。酸性アルミニウム配合の中性タイプです。

100cc



ガラス面の凹みなどを水洗いします。濡れたままだらガラス面に施工します。(※[注意] 剥離し始めたら本剤を追加するか水を補充して下さい)(乾燥させないようにこき込みます。) (※[注意] 剥離し始めたら作業、水洗いしながら拭き取ってください。(※[注意] 本剤には絶対に使用しないで下さい)

■フロントガラスの撥水コーティング剤

濡れたガラスに塗り広げて濡れ拭きするだけ!
雨の日の走行の視界を確保します!

250cc



■簡易ワインドドコート

天然素材の安心成分で皮革の汚れをしつかり落とす!

革の風合いは、微妙な水分と油分でバランスが保たれています。
本剤は、保湿効果もあり風合いを損なわずにご使用いただけます。

100cc
250cc



泥、砂などの汚れをお拭いで落として下さい。ガラス面が濡れている状態でスポンジに簡易ウインドコートを2-3ショットします。ワントーンガラスは半分ずつ施工しますので真ん中にコートを塗り伸ばし、周りを優取り、中を塗り伸ばします。マイクロファイバーカロス等の柔らかい布で濡れ拭きしてください。

